

AUTO WELD zyvica

1/11

BIZTONSÁGI ADATLAP

Felülvizsgálat dátuma: 2025.09.02. (4. verzió)

Előző változat: 2023.01.18.

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító: AUTO WELD zyvica**

UFI: 8S00-G0WY-M00E-S8QP

- 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:**
Azonosított felhasználás: autóipari hideghegesztő, gyanta, professzionális felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó cég neve: CX-80 POLSKA AGATA NADERA
DARIUSZ NADERA SPÓLKA
KOMANDYTOWA

Forgalmazó cég neve: Boer Invest Kft.
2613 Rád
Hrsz.: 432/2
Telefon: +36-70-671-1692
E-mail: boerinvestkft@gmail.com

- 1.4. Sürgősségi telefonszám:**
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: +36 80 201 199.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
KEVERÉK

- 2.1. A keverék osztályozása:**
Az 1272/2008/EK rendelet szerint: veszélyes keverék

Fizikai veszély: nem osztályozott.

Egészségi veszély: osztályozott,
Skin Irrit.2, H 315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
Skin Sens.1, H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Környezeti veszély: osztályozott,
Aquatic Chronic 2, H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

AUTO WELD zyvica

2/11

2.2. Címkézési elemek:

Az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram: **GHS07** **GHS09**Figyelmeztetés: **FIGYELEM**

UFI: 8S00-G0WY-M00E-S8QP

Figyelmeztető mondatok:

H 315 Bőrirritáló hatású.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszélyes összetevők:

Reakciótermék: biszfenol-A-(epiklórhidrin), epoxigyanta (átlagos molakulatömeg ≤ 700);

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

EUH205 – Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek

PBT-, vPvB-értékelés: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

Megjegyzés: a 2. szakaszban szereplő kifejezések és a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16. szakaszban található.

3. **SAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

3.2. Keverékek.

Kémiai jelleg: az alábbi veszélyes anyag és nem besorolt összetevők keveréke.

AUTO WELD zyvica

3/11

Veszélyes összetevők:

Kémiai név / REACH-sz.	CAS-szám	EINECS/ INDEX-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
reakciótermék: biszfenol-A- (epiklórhidrin); epoxigyanta (átlagos molekulatömeg ≤ 700)	25068-38-6	500-033-5 / 603-074-00-8	< 40	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit 2, H319 Skin Sens.1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
alumíniumpor (pirofóros)* **	7429-90-5	231-072-3 / 013-001-00-6	< 30	Water-react. 2, H261 Pyr. Sol. 1, 250 „T” Megjegyzés

* = munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

**= A gyártó a rendelkezésére álló adatok alapján a T megjegyzés értelmében a keveréket a nem osztályozta erre a veszélyre.

A veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedések:

Az elsősegélynyújtás során az elsősegélynyújtó önvédelmére figyelni kell.

Bármilyen panasz, kétség, tünet esetén azonnal orvossal kell konzultálni. A Biztonsági adatlapot / Címkét az orvosnak lehetőleg meg kell mutatni.

4.1.1. Belégzést követően:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Védeni kell a hidegtől. Irritációs tünetek, nehézlégzés, vagy más tünetek esetén az expozíció idejétől, a körülményektől függően orvossal kell konzultálni vagy orvost kell hívni.

4.1.2. Szembe jutás esetén:

A szemet bő folyóvízzel óvatosan ki kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha ez könnyen megoldható, és az öblítés folytatása, legalább 10 percig. Tünetek, irritáció esetén orvoshoz kell fordulni (lehetőleg szemorvoshoz).

4.1.3. Bőrré jutáskor:

A szennyezett ruházatot le kell venni. A szennyezett bőrfelületet bő folyóvízzel le kell öblíteni (lehetőleg langyos vízzel). Szappan, vagy sampon használható, ha a bőrfelület nem sérült. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

4.1.4. Lenyelés esetén:

A sérült száját vízzel ki kell törölni és 2-5 dl vizet kell neki adni. Orvost kell hívni. A Biztonsági adatlapot/Címkét az orvosnak lehetőleg meg kell mutatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belégzés: nem várható tünet.

Bőrkontaktus: irritáció és allergiás reakció.

Szembe jutva: irritáció.

Lenyelés: irritáció, hányinger.

AUTO WELD zyvica

4/11

- 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Tünetek szerinti kezelés szükséges.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- 5.1. Oltóanyag: alkoholálló hab, szén-dioxid (CO₂), oltópor, vízpermet, vízköd.
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: erős, teljes vízszugár.
- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
Égés esetén veszélyes égéstermékek szabadulhatnak fel: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO₂), és további mérgező gázok. A keletkező bomlástermékek (pirolízis termékek) belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat. A keletkező gázokat/gőzöket nem szabad belélegezni.
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:
Tűz esetén megfelelő egyéni védelem, a környezet levegőtől független légzésvédő (SCBA) használata, teljes vegyi, zárt védőruházat szükséges.
A veszélyeztetett légtérbe soha nem szabad belépni egyéni védelem nélkül.
A tűz által veszélyeztetett, zárt tartályokat vízpermettel hűteni kell, és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából (csak, ha ez veszély nélkül megtehető).
A keletkezett oltóanyagot össze kell gyűjteni, nem szabad a csatornába, felületi vizekbe, környezetbe engedni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. A mentésben nem résztvevő, illetéktelen személyeket a veszélyeztetett térből el kell távolítani. A mentesítést képzett, sürgősségi ellátó személyzet végezze.
Megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Tilos a dohányzás.
A mentesítéshez védőruházatot, védőfelszerelést kell viselni (lásd még a 7-8. szakaszokat).
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:
Tilos csatornába, élővizekbe, talajvízbe, ivóvízhálózatba, talajba, környezetbe juttatni. Vizekbe, közcsonthoz történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.
- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A kifolyt anyagot nem éghető, inert abszorbens anyaggal (pl. száraz földdel, homokkal, univerzális megkötőanyaggal, kovafölddel) fel kell szedni és felcímkézett, zárt konténerbe kell helyezni. A termék eltávolítása után a területet bő vízzel meg kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók. A területet alaposan ki kell szellőztetni.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).
Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).
Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Kerülni kell a gázok/gőzök légtérbe való kijutását, a munkatérben való felhalmozódását. A határértékeket be kell tartani. A munkahely légtérében gondoskodni kell a szellőzésről. A tartályokat óvatosan kell kezelni. Kerülni kell a munkatérbe és a környezetbe való kijutását.

A vegyi anyagokra vonatkozó munkahigiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Kerülni kell közvetlen kontaktust, a keverék szembe jutását, bőrrel való érintkezését. Használat közben enni, inni nem szabad. Étkezés előtt és a munka után folyóvizet kézmosás szükséges.

Egyéni védelem viselése szükséges. A szennyezett ruházatot le kell venni és további használat előtt ki kell mosni. Lásd még a 8. szakaszt.

Tűz- és robbanásvédelem: nincs speciális előírás, az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Zárt konténerekben, hűvös, száraz, jól szellőztetett, zárt helyen kell tárolni. Csak eredeti csomagolásban tárolható. A tárolóhelyen megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Nem tárolható együtt:

Összeférhetetlen anyagoktól elkülönítve tárolandó (lásd a 10. szakasz 5. pontját).

Szorosan zárt konténerben tárolható.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.

Gyermekektől elzárva tartandó. Lásd még a 10. szakaszt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Nincs további lényeges információ.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (5/2020. (II.06.) ITM rendelet):

ALUMINIUM (oldható, AL-ra számolva)

CAS 7429-90-5: ÁK érték: 1 mg/m³ resp., CK érték: - mg/m³

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs.

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

(Alumínium) alumínium

0,06 mg/g kreatinin, 0,25 mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek, vizeletben).

További adatok:

DNEL (származtatott hatásmentes szint): nincs adat

PNEC (becsült hatásmentes koncentráció): nincs adat

AUTO WELD zyvica

6/11

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, belégzését. A felhasználási előírásokat meg kell ismerni és be kell tartani.

Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

A munkavégzés szüneteiben és étkezés előtt, valamint a munka után folyóvizet szappanos kézmosás szükséges. Lásd még a 7. szakaszt.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkatér megfelelő szellőztetése, szükség esetén helyi elszívás kialakítása mellett használható.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (a gyártó ajánlásai):

Szem- és arcvédelem:

Védőszemüveg.

Bőrvédelem

Kézvédelem:

A keverékkel szemben ellenálló anyagból készült védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási idő, áthatolási sebesség figyelembe vételével. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Egyéb:

Testfelület:

Az anyagot át nem eresztő védőruházat.

A légutak védelme:

Elégtelen szellőzés melletti munkavégzésnél megfelelő légzésvédő biztosítása szükséges (gyártó ajánlása: félálarc, szerves gőzök elleni filterrel, vagy a környezettől független légzésvédő készülék).

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés eredményei alapján történjen.

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, talajba, vagy élővízbe juttatni nem szabad.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot: folyadék

Szín: szürke

Szag: nincs adat

AUTO WELD zyvica

7/11

pH-érték (20 C°):	nincs adat
Olvadáspont/fagyáspont:	nincs adat C°
Forráspont:	nincs adat C°
Lobbanáspont:	nincs adat C°
Gyúlékonyság:	nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet:	nincs adat C°
Bomlási hőmérséklet:	nincs adat
Robbanásveszély:	nincs adat
Robbanási határértékek:	nincs adat (alsó: - %, felső: - %)
Gőznyomás 20 C°:	nincs adat
50 C°:	nincs adat

Sűrűség:	nincs adat g/cm ³
Relatív gőzsűrűség:	nincs adat
Párolgási sebesség:	nem meghatározott
Oldhatóság vízzel 20 C°:	nincs adat
Oldhatóság oldószerekben:	nincs adat
Oxidatív tulajdonság:	nem
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz):	nem meghatározható
Viszkozitás:	
Kinematikus 40 C°-on:	nincs adat mm ² /s
Oldószer-tartalom	
VOC (EC):	nincs adat g/l

9.2. Egyéb információk: nincs további adat.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reaktivitás:

Nem áll rendelkezésre adat.

10.2. Kémiai stabilitás:

Normál körülmények mellett, előírászerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett a keverék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nem ismertek veszélyes reakciók.

10.4. Kerülendő körülmények:

A keverék előírászerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett stabil, nincs bomlás.

Nyílt lángtól, szikrától, felmelegedéstől és fagytól védeni kell.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől védeni kell.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Normál használat mellett nem ismertek bomlástermékek.

Magas hőmérsékleten, tűz esetén: lásd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, toxikológiai osztályokra vonatkozó információk:**

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Egészségi veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H 315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

Skin Sens.1, H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrkorrózió / bőrirritáció: osztályozott,

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: osztályozott,

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: osztályozott,

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

EUH205 – Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Csírasejt mutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás: nem osztályozott.

Csírasejt mutagenitás: nem osztályozott

Rákkeltő hatás: nem osztályozott

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): nem osztályozott.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozott.

Aspirációs veszély: aspirációs veszélyre nem osztályozott.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott.

A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás a vizekre: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.**

AUTO WELD zyvica

9/11

Környezeti veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:
Aquatic Chronic 2, H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs erre vonatkozó adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs információ

12.4. A talajban való mobilitás: nem ismert adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem alkalmazott.

A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott.

A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

12.7. Egyéb káros hatások: nem ismertek.

Talajba, élővízbe, ivóvízbe, csatornába juttatni nem szabad.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók (lásd a 15. szakaszt).

Hulladékkezelés:

Veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető.

Környezetbe, csatornába, élővízbe, talajba juttatni nem szabad.

A keveréket veszélyes hulladékként, a helyi/ területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Hulladék-kód: a hulladékkódot a gyártó nem határozta meg. A hulladék kód függ a termék felhasználásától, használja az Európai Hulladék Katalógust, a vonatkozó magyar jogszabályokat (lásd a 15. szakaszt) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. A pontos hulladékkódot egyeztetni kell az ártalmatlanítást végző céggel. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladék, kommunális hulladékkal együtt nem lehet elhelyezni. A teljesen kitisztított konténer újrahasznosításra felhasználható (gyártó ajánlása).

A keveréket és a szennyezett csomagolóanyagot a veszélyes hulladéokra vonatkozó szabályozás szerint, a helyi/ területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID, IMDG, IATA: UN 3082

AUTO WELD zyvica

10/11

- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
ADR/RID, IMDG, IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES,
LIQUID, N.O.S.
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztályok: 9
- 14.4. Csomagolási csoport:
ADR/RID, IMDG, IATA: III
- 14.5. Környezeti veszélyek: nem releváns (gyártó)
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd a 4-8. szakaszokat.
- 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: nem releváns.
További információk:
Veszélyszám: 90
- UN-szám: 3082
Veszély-jelzés: 9
- IATA-IATA:
Csomagolási utasítás utas: 964
Cargo csomagolási utasítás: 964
- IMDG:
EmS: F-A, S-F

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete (2017. március 22.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról, valamint a Bizottság (EU) 2020/11 rendelete (2019. október 29.),

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

5/2020. (II.06.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről és módosításai

AUTO WELD zyvica

11/11

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról,
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem jelölt.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felülvizsgálat: 1-16. szakaszok.

A 3. szakaszban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben szereplő és nem szereplő - összetevők osztályozása és/vagy az osztályozás kiegészítése a gyártó/az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. szakaszban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

CAS-sz: vegyi anyagok egyedi azonosító száma

EINECS-sz: a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke;

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció

CK-érték megengedett csúcskoncentráció

LD50 - Letális Dózis 50%, LC50 - Letális Koncentráció 50%

ATE Akut toxicitási érték

ADR a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

RID a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ADN a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

ICAO/IATA a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások

„T” Megjegyzés: Ez az anyag olyan formában kerül forgalomba, amely nem rendelkezik a 3. részben foglalt tétel besorolása által jelzett alábbi fizikai veszélyekkel: Water-react. 2, H261 – Pyr. Sol.1, H250 (gyártó besorolása).

Skin Irrit.2, Bőrirritáció 2, H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2, Szemirritáció 2, H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Skin Sens.1, Bőrszenzibilizáció 1, H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Aquatic Chronic 2, A vízi környezetre veszélyes krónikus 2, H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A Biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsájtott, 2023.03.15-én „AUTO WELD zywicza” termékneven kiállított Biztonsági adatlap, az abban foglalt adatok, osztályozás, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Melléklete előírásainak (830/2015/EK rend, 2020/878/EK rend.). A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.