



COYOTE®

TERMÉK KATALÓGUS 2025

IT'S EASY.



TARTALOM:

 AUTOKOZMETIKA	4
 MOTOR, HAJTÓMŰ ÉS EGYÉB OLAJOK	16
 SPECIÁLIS KENŐANYAGOK	29
 KENŐZSÍROK	32
 ÜZEMI FOLYADÉKOK	34
 KIEGÉSZÍTŐK	42

IT'S EASY.

AUTOKOZMETIKA



AUTO KOZMETIKA

Műszerfalápoló spray



Járművek műanyag, gumi, bőr, műbőr és fa felületeinek tisztítására és ápolására szolgáló készítmény. Használata meghosszabbítja az összes ápolt rész élettartamát, továbbá javítja a hőmérséklettel, oxigénnel, ózonnal és UV-sugárzással szembeni ellenálló képességüket. Antisztatikus hatású, új fényt és a friss levegőt hoz az utastérbe. Nem távolítja el a festéket, nem képez foltokat és a lekezelt felület nem marad zsíros.

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 6

KÓD:
CY-1031260007 citrom
CY-1031260009 vanília
CY-1031260013 erdei gyümölcs
CY-1031260011 narancs
CY-1031260008 alma
CY-502332 görögdinnye

Műszerfalápoló spray, matt hatás



Járművek műanyag, gumi, bőr, műbőr és fa felületeinek tisztítására és ápolására szolgáló készítmény. Használata meghosszabbítja az összes ápolt rész élettartamát, továbbá javítja a hőmérséklettel, oxigénnel, ózonnal és UV-sugárzással szembeni ellenálló képességüket. Antisztatikus hatású, új fényt és a friss levegőt hoz az utastérbe. Nem távolítja el a festéket, nem képez foltokat és a lekezelt felület nem marad zsíros.

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 6

KÓD: CY-1031260012

Aktív beltéri műanyagtisztító



COYOTE Aktív beltéri műanyagtisztító tökéletesen eltávolítja a zsíros és egyéb szennyeződések a jármű belső terének a műanyag felületeiről. A kezelt felület zsírmentes és tiszta lesz. A megtisztított felületet ápolja COYOTE műszerfalápoló sprayjel, amely visszaadja a műanyag alkatrészek rugalmasságát, védelmet nyújt a törékenységek és az UV-sugárzások ellen.

TARTALOM: 300 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

KÓD: CY-1031370002

Üvegtisztító aktívhabbal



Tökéletesen eltávolítja a zsíros foltokat és szennyeződések a szélvédőről. A megtisztított felület káprázatosan tiszta. A termék tükrök tisztítására is kiválóan alkalmas.

TARTALOM: 300 ml KÓD: CY-1031370001
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Kárpittisztító hab



COYOTE kárpittisztító hab tökéletesen kitisztítja a járművek üléskárpitjait, a szőnyeget és a szövet kiegészítőket. A készítmény háztartásokban is használható. A járműben kellemes vanília illatot áraszt.

TARTALOM: 300 ml KÓD: CY-1031370003
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Klíma tisztító



Légkondicionáló tisztítószer - Eltávolítja a kellemetlen szagokat és szennyeződések a szellőzőrendszerben. Friss illatot hagy maga után.

TARTALOM: 150 ml KÓD: CY-514564
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24

Üveg + tükör tisztítókendő



Üveg- és tükörfelületek tisztítására szánt készítmény. Tisztává és kellemes citromillatúvá varázsolja a lekezelt felületet. A megtisztított felületeket az alkalmazást követően ajánlott száraz törleruhával vagy papírtörölővel újrapolírozni.

TARTALOM: 30 ks KÓD: CY-9031216004
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 8

Kéztisztító kendő



Víz használata nélkül, gyors kéztisztításra szánt termék. A gyors kézhigiénia érdekében minden gépjárműbe alkalmas kiegészítő. Egyszerű alkalmazás – a használatot követően a törlekendő háztartási hulladékként semmisíthető meg. A megtisztított kéz felülete - a gyógyító kamillának is köszönhetően tiszta és ápolt lesz.

TARTALOM: 30 ks KÓD: CY-9031216005
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 8

Műszerfalápoló törlekendő



Gépjárművek műanyag, gumi, bőr, műbőr és fa felületeinek tisztítására és ápolására szolgáló készítmény. Antisztatikus hatású, és a felület kezelését követően az utastér tiszta és friss illatú lesz. A használat során nem távolítja el a festéket, nem képez foltokat és a kezelt felület nem marad zsíros.

TARTALOM: 30 ks KÓD:
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 8 CY-9031216003 citrom
CY-9031216011 vanília
CY-9031216012 narancs

Autósampon



Az autósampon sűrített, fokozott hatékonyságú és habzású tisztítószer a legkülönbözőbb típusú gépjármű-karosszériák alapos és kíméletes mosásához. Oldja a zsírokat, eltávolítja a rovarmaradványokat és nem hagy maga után csíkokat.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-1031380004
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Autósampon



Coyote autósampon koncentrátum rágógumi illattal. Eltávolítja a makacs szennyeződések, ugyanakkor nem károsítja az előzőleg felvitt viasz és teflon védőréteget. Flakon tartalma 30 mosásra elegendő.

TARTALOM: 1 l KÓD: CY-507320
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

ÚJ

ÚJ

Viaszos autósampon



A viasz tartalmú autósamponnal a gépkocsit egyszerre mossa le és polírozza. Karnaubaviasz emulzió tartalmának köszönhetően polírozza és tartósítja a festéket. Biológiailag jól lebomló tenzideket tartalmaz. Nem tartalmaz foszfátokat sem oldószereket.

TARTALOM: 500 ml

KÓD: CY-8031210003

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Autósampon viasszal



Coyote viaszos autósampon koncentrátum erdei gyümölcs illattal. eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések is. Viasz tartalmának köszönhetően a fényezés ragyogóvá válik. A flakon tartalma 30 mosásra elegendő.

TARTALOM: 1 l

KÓD: CY-507399

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Express wax



A COYOTE express Wax azonnali fényt biztosít és viasz tartalmának köszönhetően víz és portaszító. Mélyíti a fényezés természetes színét és véd az UV-sugaraktól. Használható a jármű minden külső felületén, mint például ablakok, műanyagok, gumi alkatrészek. Nem hagy fehér foltot.

TARTALOM: 500 ml

KÓD: CY-514359

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Kopott autófényezés polírozó



Kopott autófényezés tisztítására és polírozására. Finom koptató hatású adalékanyagot tartalmaz, amely eltávolítja az oxidálódott festék- és szennyeződés-réteget, és visszaadja a régi autófényezés eredeti színét és fényét. A termék rövid időre tartósító, vízlepergető réteget hoz létre.

TARTALOM: 250 ml

KÓD: CY-8031210001

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Polírozó új és metálfényezésre



Jól karbantartott autófényezések és metálfényezések gyors polírozására alkalmas termék. Szilikonvegyületektől és csiszoló hatású anyagoktól mentes.

TARTALOM: 250 ml

KÓD: CY-8031210002

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Kárpit- és műanyag tisztítószer 500 ml



A kárpit- és műanyagtisztító tisztítja és fertőtleníti a kárpitokat és műanyagokat. Semlegesíti a kellemetlen szagokat. Citrom illattal.

TARTALOM: 500 ml

KÓD: CY-514274

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Üveg és műanyag tisztítószer 650 ml



Az üveg- és műanyagtisztító egyedülálló termék, amely lehetővé teszi az ablakok, valamint az autó belső és külső műanyagainak egyszerű és tökéletes tisztítását. Kifejezetten az összes autővegfelület, polikarbonát lámpa, műszerfal és minden belső műanyag tisztítására fejlesztették ki. Lágy és kemény műanyagokhoz egyaránt alkalmas

TARTALOM: 650 ml

KÓD: CY-506118

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Motortisztító



Fokozott hatékonyságú, autómotorok és más gépi alkatrészek tisztítására szolgáló termék készítmény. Hatékonyan eltávolítja az olaj és zsír maradványokat.

TARTALOM: 500 ml / 5 l

KÓD: CY-001086 / CY-504312

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12 / 4

Rovareltávolító



Hatékonyan eltávolítja az összes rovarmaradványt, zsírt a szélvédőkről, hűtőrácsokról, fényszórókról, lökhárítókról, vissza tükrökről és karosszériáról. Nem hat agresszíven a bevonatra.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-754180
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Keréktárcsa tisztító



Acél- és könnyűfém kerekek tisztítására használt termék. Tökéletesen megtisztítja a felületeket, és eltávolítja a fékpor okozta szennyeződések.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-002670
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Keréktárcsa tisztító RED



Speciális készítmény új hatóanyag kombinációval. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek hatóanyaga a szennyeződések vörösre színezi amely így a termék leöblítésének a legalkalmasabb időpontját jelzi. Könnyűfém és acél felnik tisztítására tervezték. Tökéletesen megtisztítja a felületeket eltávolítja a fékpor, olajmaradványok, korom, gumi lerakódásokat és az utcai szennyeződések. Tisztítás után a felnik visszanyerik eredeti fényüket.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-878426
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Ablaktisztító



Univerzális tisztítószer ablakok, tükrök, fényszórók és jelezőfények tisztításához. Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a szerves szennyeződések, sarat, zsírt, rovarokat. Nem hagy csíkokat. Tökéletesen eltávolítja a port, ugyanakkor csökkenti a párasodást. Használat: Vigyen fel kis mennyiségű habot az üvegre. Hagyja 20 másodpercig a felületen. Törölje szárazra.

TARTALOM: 650 ml KÓD: CY-502240
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Gumiabroncs és műanyag ápoló



gumiabroncsok, külső műanyagok és minden gumialkatrész kezelésére szolgáló termék. Tisztít, visszaadja az eredeti megjelenést, rugalmas állapotban tartja. Rendszeres és hosszú távú használat mellett meghosszabbítja az összes kezelt alkatrész élettartamát, növeli a hőmérséklettel, oxigénnel, ózonnal és UV sugárzással szembeni ellenállását. Használatával megelőzhető az ajtók befagyása is.

TARTALOM: 400 ml KÓD: CY-1031210006
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Gumiabroncs ápoló hab



Gumiabroncsok tisztítására és ápolására szolgáló készítmény. Tisztít, fényesít és visszaadja a gumiabroncs rugalmas állapotát. **Aktív szennyeződésgátló rendszer** az emulgeált szilikon összetevőknek köszönhetően a gumiabroncs felületén szennyeződés tasztító réteget képez amely a külső körülmények által befolyásolt ideig az abroncs felületén marad. Rendszeres és tartós használata meghosszabbítja az abroncs élettartamát, javítja a hőmérséklettel, oxigénnel, ózonnal és UV-sugárzással szembeni ellenálló képességet.

TARTALOM: 400 ml KÓD: CY-2042210001
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Gumiabroncs javító



Segít azonnal kijavítani a gumiabroncs defektjét - éjszaka, sötétben, esőben vagy pl. az autópályán. Átmeneti jelleggel kijavítja a defektes abroncsot, és lehetővé teszi, hogy segítségnyújtó helyre jusson el a gépjárművel.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-878273
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 6

Féktisztító



Aeroszolos féktisztító. Használható fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák és egyéb fékalkatrészek, tengelykapcsolók, nyomótárcsák, tengelykapcsoló-alkatrészek általános tisztítására, zsírolásra. A CO2 hajtóanyag biztosítja a hatóanyag erősebb kibocsátását.

TARTALOM: 600 ml KÓD: CY-512447
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Féktisztító folyadék 5 l



A folyékony féktisztító egy gyorsan száradó termék, amelyet féktárcsák, tengelykapcsoló lemezek és egyéb fém alkatrészek zsírtalanítására terveztek. Nagyon hatékonyan, biztonságosan és pontosan távolítja el a fékport, olajat, szilikont, zsírt és egyéb szennyeződések. A fékrendszer minden alkatrészéhez, beleértve a dobokat, bilincseket, tárcsákat, betéteket és hengerket. Általános célú alkatrészek tisztítása és zsírtalanítása.

TARTALOM: 5 l KÓD: CY-510986
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Aszfalteltávolító



tökéletesen eltávolítja a karosszéria aszfalt, gyanta, kátrány, olaj stb. okozta szennyeződéseit.

TARTALOM: 300 ml KÓD: CY-10313700041
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Hűtőtömítő



Megakadályozza a hűtőrendszer szivárgását, eltömíti a vízhűtő repedéseit. Nincs zavaró hatása a hűtőhatásra. Korrosziógátló szert tartalmaz. Alkalmas minden jármű hűtőrendszeréhez. Nem károsítja az alumíniumból vagy más fémből készült vízcsöveket, gumitömlőket és műanyag alkatrészeket.

TARTALOM: 250 ml KÓD: CY-878013
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 15

Zárolajzó, jégoldó



A gépjárművek ajtózáraihoz tervezték. Zárak jégmentesítése – gyors és hatékony megoldás télen. Olajoz és ken – megkönnyíti a zárak működését. Víztaszító védelem – csökkenti a nedvesség okozta problémákat. Korrosziógátló hatás – meghosszabbítja a zárak élettartamát.

TARTALOM: 50 ml KÓD: CY-309880
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 35

Gumiápoló stift



Rendszeres használata megakadályozza a gumitömítések befagyását, különösen az ajtó kéderék esetében. Használata tartós rugalmasságot és élettartamot biztosít. Alkalmas autók, hajók és lakókocsik ajtajainak gumitömítéseihez, valamint háztartási használatra is. Nem tartalmaz szilikont. Vigye fel felületre majd egy puha ruhával törölje le a felesleget.

TARTALOM: 40 gr KÓD: CY-506156
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24

Szélvédő jégmentesítő spray 650 ml



Eltávolítja a gépjárművek ablakaira és fényszóróira ráfagyott jeget.

TARTALOM: 650 ml KÓD: CY-503391
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Kaparófejes szélvédő jégmentesítő spray



Eltávolítja a gépjárművek ablakaira és fényszóróira ráfagyott jeget. A makacsabb lerakódások a felhordás után műanyag kaparó segítségével távolíthatók el. Megelőzésre is használható.

TARTALOM: 300 ml KÓD: CY-1031270002
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10

Szélvédő páramentesítő



Korlátozza az ablakok, tükrök és az autó, illetve a háztartás egyéb üvegfelületeinek párasodását. Az ablakok esetében kiváló átláthatóságot, a tükrök esetében párasodás nélküli visszatükröződést biztosít. NANO ezüstrezsecskéket tartalmaz.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-010460
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Páramentesítő kendő



Megakadályozza az autó ablakainak és tükreinek párasodását. Használható olyan helyeken is, ahol fokozott a páratartalom (pl. fürdőszoba).

TARTALOM: 1 KÓD: CY-1750303
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 128

Folyékony ablaktörölők



A folyékony ablaktörölők gondoskodnak arról, hogy járművének ablakai mindig tökéletesen tiszták és átlátszóak maradjanak. A speciálisan kifejlesztett termék aktívan megakadályozza, hogy víz tapadjon az üvegre, és megakadályozza a párasodást is. Az egyedi emulzió láthatatlan háromrétegű bevonatot képez az üvegen, amely vízőrvény hatást kelt. Használatával meghosszabbítható az ablaktörölők élettartama.

TARTALOM: 500 ml KÓD: CY-512416
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12

Motorindító spray



A Super Start egy éter alapú motorindító. Minden időjárási körülmény között működik, akár -50°C-ig terjedő hőmérsékleten is. Speciális kenőanyagokat tartalmaz, amelyek kritikus esetekben védik a motort a kritikus indítási időszakban. Benzinmotorokhoz, dízelmotorokhoz, motorkerékpárokhoz, kaszákhoz, fűrészekhez stb.

TARTALOM: 400 ml KÓD: CY-503407
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24

Polírozó kendő



Sokoldalú polírozó kendő finom mikroszálból, varrások és élek nélkül, amelyek megkarcolhatnák a karosszériát. Használható a viaszmaradványok eltávolítására polírozás után, vagy por törlésére és ablakok mosására. Méret 40x40cm.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 100 KÓD: CY-509300

ÚJ



IT'S EASY.



MOTOR, HAJTÓMŰ
ÉS EGYÉB OLAJOK



MOTOR, HAJTÓMŰ ÉS EGYÉB OLAJOK

0W-20



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-511679

A COYOTE LUBES 0W-20 teljesen szintetikus Mid SAPS motorolaj a VW konszern benzin- és dízelmotoros személygépkocsiaihoz. Kompatibilis a legújabb benzin és dízel részecskeszűrőkkel (GPF, DPF) és katalizátorokkal. Kiváló kopásvédelmet biztosít az olajcserék közötti időszakban.

Alkalmazási terület:

Különböző Audi, Porsche és VW modellekhez. Csak olyan benzin és dízel motorban alkalmazza (beleértve a részecskeszűrőket is), amelyhez VW 508 00/509 00 szabványú kenőanyagot írnak elő. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Visszafelé nem kompatibilis. A COYOTE LUBES 0W-20 a legújabb alacsony viszkozitású motorolaj-fejlesztés a SAE 0W-20 viszkozitási osztályt igénylő modern dízel- és benzinmotorok kibocsátási rendszereinek hatékonysága érdekében.

Jellemzők:

- A Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás.
- Az égési maradékok csökkentése (Mid SAPS).
- Kiváló hidegindítási viselkedés.
- Kiváló nyírási stabilitás magas hőmérsékleten.
- Hosszabb olajcsere-intervallumok.
- Nagyon jó tisztítási képesség és diszperzió.
- Nagyon erős védelem kopás, korrózió és habzás ellen.
- Sötétzöld színű.

Teljesítmény:

VW 508 00 / 509 00,
Porsche C20 ,
Ford WSS-M2C956-A1,
ACEA C5, API SN,
API SN Plus

0W-30 C2/C3



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-511655

A COYOTE LUBES 0W-30 C2/C3 szintetikus, nagy teljesítményű Low SAPS üzemanyag takarékos motorolaj. Használható részecskeszűrővel ellátott benzin és dízel motorral szerelt személygépkocsikhoz.

Alkalmazási terület:

Minimalizálja a kopást és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, valamint megkönnyíti a hidegindítást. Meghosszabbítja a dízel részecskeszűrő (DPF) élettartamát azáltal, hogy csökkenti a hamuképző részecskék koncentrációját a kipufogógázokban. A speciális alapolajokat tartalmazó összetételének köszönhetően magas viszkozitási indexet ér el, és hosszú távú motorvédelmet biztosít.

Jellemzők:

- Nagyon jó kopásvédelem.
- Kiemelkedő korrózióvédelem.
- Iszapképződés elleni védelem.
- Elősegíti az üzemanyag-hatékonyságot.
- Jó tulajdonságok alacsony hőmérsékleten.

Teljesítmény:

ACEA C2/C3, API SN,
VW 504.00/507.00,
MB 229.31/229.51/229.52,
BMW Longlife-04,
Fiat 9.55535-DS1,
Fiat 9.55535-GS1,
Porsche C30

5W-30



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507115

COYOTE LUBES 5W-30 HC szintetikus motorolaj minden személygépkocsihoz. Alkalmas kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, például részecskeszűrőkkel vagy katalizátorral felszerelt járművekhez. Használható régebbi járművek motorjaiban is, emissziós osztálytól függetlenül. Tökéletesített kopásvédelmi összetétel adagolófűvókás (Pumpe-Düse) motorokhoz.

Jellemzők:

- Kiváló kopásvédelem folyamatos terhelés mellett, teljes motorteljesítmény mellett.
- A körülbelül 3%-kal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás csökkenti a károsanyag-kibocsátást.
- Alacsony olajfogyasztás a nagyon alacsony párolgási veszteségeknek köszönhetően.
- Gyors átolajozás indításkor és minimális sűrűdés a mindennapi közlekedés során – ezek gondoskodnak a motor rendkívül hosszú élettartamáról.
- Optimális tisztaság a motorban a jó tisztító és szennytartó képességnek köszönhetően.
- Még szélsőséges üzemeltetési körülmények között is stabil kenőfilmet biztosít.

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-507955

Teljesítmény:
ACEA C3
API SN/SM/CF
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.51
BMW Longlife-04

5W-30 Longlife III



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507177

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-507771

Coyote Lubes 5W-30 Longlife III egy szintetikus technológián alapuló, Longlife 3 generációs, üzemanyag-takarékos motorolaj. Gondoskodik a motor kiemelkedő tisztaságáról. Csökkenti a lerakódások kialakulását. Biztosítja a részecskeszűrő (DPF) működőképességét és gondoskodik annak maximális élettartamáról. Hosszú olajcsere-időközű (WIV stb.) járművekhez. Kimondottan Volkswagen és VW csoportos járművekhez fejlesztve. Benzin és dízelmotorokhoz, az FSI, közös nyomócsöves (common rail) és az adagolószivattyús (Pumpe-Düse) technológiát is beleértve. Különösen alkalmas gázüzemű (CNG/LPG), valamint részecskeszűrős (DPF) járművekhez – akár utólagos átalakítás esetén is. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve.

Jellemzők:

- Nagyon stabil és kiváló viszkozitási tulajdonságok.
- Nagyon jó hidegindítási tulajdonságok.
- Alacsony sűrűdési veszteségek.
- Optimális kopásvédelem.
- Alacsony károsanyag-kibocsátás és minimális párolgási veszteség.

Teljesítmény:
ACEA: C3, API: SN,
MB: 229.52/229.31,
BMW: LL-04,
VW 504.00/507.00,
Porsche C30

5W-40



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507085

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-507894

COYOTE LUBES 5W-40 Egész évben használható, többfokozatú szintetikus bázisra épült motorolaj. Használható részecskeszűrővel (DPF) vagy anélkül gyártott benzin- és dízelgépjárművekhez. Védelmet nyújt a kopás ellen, csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást és gondoskodik a motor gyors átolajozásáról. VW Pumpe-Düse motorokhoz is.

Jellemzők:

- Nagyon stabil és kiváló viszkozitási tulajdonságok.
- Nagyon jó hidegindítási tulajdonságok.
- Alacsony sűrűdési veszteségek.
- Optimális kopásvédelem.
- Alacsony károsanyag-kibocsátás és minimális párolgási veszteség.

Teljesítmény:

API: SM/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW: LL-01, RN: 0700/0710, Porsche A40, GM-LLB 025

5W-40 PD LA



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507276

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA HC szintetikus motorolaj minden személygépkocsihoz. Alkalmas kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, például részecskeszűrőkkel vagy katalizátorral felszerelt járművekhez. Használható régebbi járművek motorjaiban is, emissziós osztálytól függetlenül. Gázüzemű motorkhoz is. Tökéletesített kopásvédelmi összetétel adagolófűvókás (Pumpe-Düse) motorokhoz.

Jellemzők:

- Nagyon stabil és kiváló viszkozitási tulajdonságok.
- Nagyon jó hidegindítási tulajdonságok.
- Alacsony sűrűdési veszteségek.
- Optimális kopásvédelem.
- Alacsony károsanyag-kibocsátás és minimális párolgási veszteség.

Teljesítmény:

VW 502.00/505.00/505.01/ MB 229.31/226.5, BMW Longlife-04, RN 0700/0710, Fiat 9.55535.S2, FORD WSS-M2C 917-A, Porche A40, ACEA: A3/B4, ACEA: C3, API: SN/SM/CF, GM-LL-A-025/B-025

10W-40



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507047

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-507757

COYOTE LUBES 10W-40 Egy gész évben használható, többfokozatú motorolaj minden személygépkocsi és kishaszonjármű dízel- és benzinmotorjához. A szintetikus bázisú alapolajnak köszönhetően kiváló nyíróstabilitással rendelkezik. Adalékanyagai révén javítja az olaj korrózió- és oxidációgátló, detergens és diszpergens tulajdonságait.

Jellemzők:

- Aktívan eltávolítja a lerakódásokat.
- Segít eltávolítani az előző motorolajok által hagyott olajiszapot.
- Védi a motort a kopástól és elhasználódástól a teljes olajintervallum során.
- Alacsonyabb olajfogyasztás az alacsonyabb párolgás miatt.

Teljesítmény:

API SN/SM
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/501.01
/505.00
MB 229.1/229.3
Renault RN 0700

10W-40 Plus



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507283

COYOTE LUBES 10W-40 Egy HC-szintetikus könnyű futástulajdonságokkal rendelkező SHPD univerzális motorolaj meghosszabbított csereperiódusú járművekhez és vegyes flottákhoz. Használható minden haszongépjárműben, beleértve a turbófeltöltős járműveket, valamint a turbófeltöltős és nem turbófeltöltős benzines és dízelmotoros személygépkocsikat. Használható kis fordulatszámú és nagy terhelésen működő vasúti és tengeri dízelmotorokhoz is. Nagyobb kopásvédelmet nyújt még extrém terhelés mellett is. Segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket azáltal, hogy csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást a hagyományos motorolajokhoz képest.

Jellemzők:

- Könnyű indítást biztosít még extrém hidegben is.
- Csökkenti az állásidőt, az üzemeltetési költségeket.
- Lehetővé teszi a motorolaj felhasználás racionalizálását.
- Magas hőmérsékleten is stabil kenőfilm.
- Hosszú távon kedvező tulajdonságok még nagy nyíróterhelések mellett is.
- Véd a lerakódások kialakulásától és tisztán tartja a motorhengereket.

Teljesítmény:

ACEA E7, API CI-4,
Global DHD-1, MB 228.3,
Detroit Diesel DDC 93K215,
Volvo VDS-3,
Mack EO-N/EO-M Plus,
MAN M 3275-1,
MTU Type 2,
Deutz DQC III-10,
Renault RLD-2

15W-40



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507306

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-509737

COYOTE LUBES 15W-40 Modern, többfokozatú ásványi motorolaj egész éves használatra, személygépkocsik és kisteherautók turbófeltöltős és nem turbófeltöltős benzin- és dízelmotorjaihoz.

Jellemzők:

- Véd a lerakódások kialakulásától és tisztán tartja a motor belsejét.
- Hosszú távon kedvező tulajdonságok még nagy nyíróterhelés mellett is.
- Jó viszkozitási tulajdonságokat tart fenn az olaj teljes leeresztési intervallumában.
- Magas lúgos tartalék.
- Alacsonyabb betétképződés magasan.
- Hőmérséklet

Teljesítmény:

SAE 15W-40
API SG/CF-4

15W-40 GX



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507245

„Egész évben használható, többfokozatú motorolaj, amely rendkívül jó minőségű alapolajokon alapul. Az adalékanyagok újonnan kifejlesztett kombinációjával együtt ez a minőségi motorolaj kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.

A terméket hígíthatatlanul használják, kövesse a berendezés gyártójának utasításait. IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az eredeti, sértetlen, jól védett csomagolásban, 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A minimális eltarthatósági idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított öt év. „

Jellemzők:

- Véd a kopás, korrózió és lerakódások ellen.
- Megakadályozza a fekete iszap képződését az olajban.
- Katalizátorokkal használható.
- Turbófeltöltős motorok esetében stabilizálja teljesítményüket.

Teljesítmény:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4/E7,
Catelpillar ECF-2/ECF-1a,
Deutz DOC -III.10,
Global DHD-1, Mack EO-N,
MAN M 3275-1, MB 228.3,
MTU Typ 2, RDL-2, Volvo VDS-3

M6A



COYOTE LUBES M6A SAE 30 Egyfokozatú adalékolt ásványi motorolaj. Az igénytelen régebbi típusú benzines és enyhe üzemi körülmények között működő dízelmotorok, stabilmotorok kenésére szolgál.

Jellemzők:

- Alacsony kenőanyag minőség igényű motorokhoz elsősorban nyári üzemhez, különösen benzinmotorokhoz.
- Oxidáció elleni védelemmel.

Teljesítmény:

API SB/CB,
SAE 30

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507108

M6AD



COYOTE LUBES M6AD SAE 30 Egyfokozatú adalékolt ásványi motorolaj. Az igénytelen régebbi típusú benzines és enyhe üzemi körülmények között működő dízelmotorok, stabilmotorok kenésére szolgál.

Jellemzők:

- Alacsony kenőanyag minőség igényű motorokhoz elsősorban nyári üzemhez, különösen benzinmotorokhoz.
- Oxidáció elleni védelemmel.

Teljesítmény:

API SC/CB,
SAE 30

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507160

TARTALOM: 5 l
KÓD: CY-507887
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4

2T



COYOTE LUBES 2T Modern ásványi olaj kétütemű benzinmotorok kenésére. Magas fokon finomított bázisolajból adalékanyagokkal, amelyek módosítják a termék kenési tulajdonságait, és megakadályozzák a lerakódások kialakulását a gyújtógyertya elektródákon, a hengerfalakon és a kipufogócsatornákon. Bioetanollal nem keveredik.

Jellemzők:

- Tökéletesen elegyedik az üzemanyaggal.
- Csökkentett füstgáz képződés.
- Biztosítja a dugattyú és az égéstér állandó tisztaságát és a dugattyúgyűrűk szabad mozgását.

Teljesítmény:

API TC+, JASO FD,
CEC TSC-3, ISO-L-EGD

TARTALOM: 100 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 30
KÓD: CY-507054

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507313

TARTALOM: 500 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 20
KÓD: CY-507078

2T Garden



COYOTE LUBES 2T Garden szintetikus motorolaj kétütemű motorokhoz, magasan finomított alapolajokból és nagy teljesítményű adalékanyagokból, kerti kisgépekben való használatra. Meghaladja a gépgyártók, például az MTD, a Briggs & Stratton, a Honda és a Tecumseh által kiadott motorolaj-specifikációkat. Nem ajánlott olyan kétütemű motorokhoz, amelyek olaj-olaj keverékkel és magas bioetanol-tartalmú üzemanyagokkal kombinálva vannak kenve (E85 = 85% bioetanol és 15% benzin).

Jellemzők:

- Tökéletesen elegyedik az üzemanyaggal.
- Csökkentett füstgáz képződés.
- Biztosítja a dugattyú és az égéstér állandó tisztaságát és a dugattyúgyűrűk szabad mozgását.

Teljesítmény:

API TC,
SAE 40,
JASO FC

TARTALOM: 250 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 20
KÓD: CY-508792

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507207

TARTALOM: 500 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 20
KÓD: CY-508815

Garden



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507146

COYOTE LUBES GARDEN Kiváló minőségű szezonális ásványolaj négyütemű motorral felszerelt mezőgazdasági és kerti kisgépekhez. Az olaj minőségét a jól megválasztott gyártási technológia garantálja, amely mélyen finomított ásványi alapolajokon és gondosan kiválasztott adalékokon alapul.

Jellemzők:

- Állandó kenőfilm nagy hő- és mechanikai terhelések mellett is.
- Alacsonyabb olajfogyasztás az alacsonyabb párolgási veszteség miatt.
- Nagyon jó antioxidáns tulajdonságok, amelyek megakadályozzák a az olajiszap képződését.
- Megakadályozza a korróziót és a magas hőmérsékletű lerakódások kialakulását.
- Teljesen elegyedik más, azonos viszkozitású és teljesítményszintű olajokkal.

Teljesítmény:

API SG/CD
SAE 10W-30

4T Garden



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507221

COYOTE LUBES 4T GARDEN Speciális szintetikus alapolajú motorolaj komplex adalékrendszerrel, amely biztosítja a legmagasabb teljesítményszintet és a jó viszkozitási jellemzőket kis kerti gépekhez. Meghaladja a kis kerti gépgyártók, például az MTD, a Briggs & Stratton, a Honda és a Tecumseh által előírt motorolaj-előírásokat.

Jellemzők:

- Könnyen indítható még hideg időben is.
- Stabil kenőfilm, nagy tehrbírással és kopásvédelemmel, még nagy terhelés esetén is.
- Hosszú ideig ellenáll az öregedési folyamatoknak, és nem képez káros lerakódásokat.

Teljesítmény:

ACEA A3/B4
API SL/CF
SAE 10W-30

Garden Bio



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507214

COYOTE LUBES Garden Bio Adhéziós, észter alapú, biológiailag lebomló kifejezetten a modern láncfűrészek láncának és vezetősíneinek kenésére lett kifejlesztve. Alacsonyabb hőmérsékleten való jó tulajdonságai miatt téli munkára is alkalmas. Motorkenésre nem alkalmas!

Jellemzők:

- Jól tapad a fűrész vezetőrúdjaihoz és láncaihoz, biztosítva azok optimális élettartamát.
- Csökkenti a karbantartási költségeket.
- Kiváló kenési tulajdonság még alacsony üzemi hőmérsékleten is.

PP 80



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507269

Coyote Lubes PP 80 Ásványi hajtóműolaj, amely nagyon jó kenési, korrózióvédelmi- és antioxidáns tulajdonságokkal, nagy terhelésátvitellel és jó habzásállósággal rendelkezik.

Jellemzők:

- Védelem a fogaskerekek kopása és elhasználódása ellen.
- A szinkrongyűrűk hosszú élettartama az EP adalékanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony habzási hajlam.
- A tulajdonságok hosszú távú megőrzése.
- Kiváló korrózióvédelem.

Teljesítmény:

API GL-4
SAE 80W

PP 90



Coyote Lubes PP 90 Ásványi hajtóműolaj, amely nagyon jó kenési, korrózióvédelmi- és antioxidáns tulajdonságokkal, nagy terhelésátvitellel és jó habzásállósággal rendelkezik.

Jellemzők:

- Védelem a fogaskerekek kopása és elhasználódása ellen.
- A szinkrongyűrűk hosszú élettartama az EP adalékanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony habzási hajlam.
- A tulajdonságok hosszú távú megőrzése.
- Kiváló korrózióvédelem.

Teljesítmény:

API GL-4
SAE 90

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507290

PP 90 H



COYOTE LUBES PP 90 H Egyfokozatú hipoid ásványi hajtóműolaj, amely nagyon jó kenő-, korrózió- és oxidációgátló tulajdonságokkal, és jó habzásállósággal rendelkezik. Személygépkocsik, mobil berendezések és mezőgazdasági gépek mechanikus hajtóműveiben és sebességváltóiban (különösen hipoid rendszerben) való használatra készült, nehéz üzemi körülmények között, pl. nagy sebesség, hirtelen terhelésváltozások és nagy nyomaték. Különböző gépekben és berendezésekben történő felhasználásra is szolgál, ahol a gyártó API GL-5 olaj használatát javasolja.

Jellemzők:

- Védelem a hipoid fogaskerekek kopása és elhasználódása ellen.
- A szinkrongyűrűk hosszú élettartama az EP adalékanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony habzási hajlam.
- A tulajdonságok hosszú távú megőrzése.
- Kiváló korrózióvédelem.

Teljesítmény:

SAE 90,
API GL-5

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-511693

Dexron II D



COYOTE LUBES Dexron II D használható minden olyan automata sebességváltókban, hidraulikus nyomatékváltókban, erőátviteli rendszerekben, hidraulikákban és szervókormányokhoz ahol az ATF Dexron II D (vagy alacsonyabb) kenőanyag szükséges.

Jellemzők:

- Nagy működési megbízhatóság és alacsony kopás.
- Kiváló korróziógátló és habzás gátló tulajdonságok.

Teljesítmény:

GM Dexron IID,
Allison C3/C4,
ZF TE-ML 03D 04D,
11A,14A,17C,05L,
VOITH 55:6335.xx,
MAN 339 typ Z-1

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507252

Dexron III H



COYOTE LUBES Dexron III H használható minden olyan automata sebességváltókban, hidraulikus nyomatékváltókban, erőátviteli rendszerekben, hidraulikákban és szervókormányokhoz ahol az ATF Dexron III H (vagy alacsonyabb) kenőanyag szükséges.

Jellemzők:

- Nagy működési megbízhatóság és alacsony kopás.
- Kiváló korróziógátló tulajdonságok.
- Jó ellenállás a habzás ellen.

Teljesítmény:

GM Dexron III H,
MAN 339 Typ Z1.Typ V1,
ZF TE-ML,
04D/14A, Ford Mercon,
Voith H55.6335.XX,
Volvo 97341, Alison TES 389,
Alison C-4 Allison TES 389

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-511716

OTHP3



TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-507184

COYOTE LUBES OTHP 3 Finomított HLP hidraulika olaj, amely antioxidáns és kopásgátló adalékanyagokat tartalmaz, alacsony hőmérsékleti tulajdonságokkal, megnövelt viszkozitási indexszel és kenőfilm-terhelhetőséggel, valamint habzásgátló és rozsdagátló adalékanyagokkal.

Jellemzők:

- Kompatibilis a hagyományos tömítőanyagokat.
- Ez hozzájárul a berendezés hosszabb élettartamához.
- Alacsony lerakódások, hosszú olajcsere-intervallumok.
- Jó vízelválaszthatóság.
- Alacsonyabb a kavitáció kockázata.
- Jó korrózióvédelem.

Teljesítmény:

ISO VG 32, ISO 1 158,
DIN 51524 část 2

Megjegyzés

A kenőanyagok felhasználása során minden esetben kövesse a gyártóművi előírásokat. IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az eredeti, sértetlen, csomagolás esetén a minimális eltarthatósági idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított öt év.



IT'S EASY.

SPECIÁLIS KENŐANYAGOK





SPECIÁLIS KENŐANYAGOK

Kontakt plus



Tisztítja és védi az érintkezőket a korróziótól. Megszünteti a nemkívánatos magas érintkezési ellenállásokat. Alkalmas nagyfrekvenciás és alacsony frekvenciájú műszerekhez, televízióhoz, rádióhoz, mérőműszerekhez, autó villamos energiához.

TARTALOM: 150 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200006

Csavarlazító MOS2-vel



TARTALOM: 150 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200004

Grafitos Csavarlazító - MoS₂ (Molibdén-diszulfiddal) Berozdásodott csavarok és anyák lazítására, minden súrlódó felület kenésére szolgál, mint például zárok, zsanérok, láncok, szerszámok stb.

- Tökéletesen keni és véd a korrózió ellen, behatol a hozzáférhetetlen helyekre.
- Különösen alkalmas autósoknak.
- Rövid hatásidő után behatol, majd meglazítja a korrodált csavarmenteket.
- Nem agresszív festékekkel és fémekkel szemben
- Könnyen használható, könnyen alkalmazható
- Véd a korrózió ellen, keni a csúszófelületeket
- Gyorsan behatoló spray kenő hatással
- Eltávolítja a nedvességet és a vizet az elektromos érintkezőkről és kábelekről
- A beszorult és oxidált csavar- és anyacsatlakozások kioldása

Silikal 93 szilikonolaj



TARTALOM: 200 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200008

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200010

A Silikal 93 sokoldalú felhasználást kínáló szilikonolaj -spray és kenhető kiszerelésben. Bovenek, golyóscsapágyak, síkötések, zárok és zárbetétek, egyes villanszerelő anyagok, csavarmenetek, varrógép-alkatrészek, szövőszékek, vegyi- vagy hőterhelésnek kitett keverő berendezések, megmunkáló gépek stb. standard és speciális kenésére egyaránt alkalmas. Ideális műanyagok, gyanták és gumitermékek préselése és öntése során használt elválasztó anyagként is. A Silikal 93 hatékonyan elősegíti a vezetékek, huzalok és kábelek behúzását is. Az ásványi olajokkal szemben a Silikal 93 0°C alatt és 150°C felett sem veszíti el kiváló használati tulajdonságait, és magasabb hőmérsékletek esetén is ellenáll az oxidációnak. A Silikal 93 a lekezelt felületen egy sima, víztaszító réteget biztosít, amely tökéletesen megóvjaa a bőr, krómozott, nikkelezett, műanyag felületeket és egyéb anyagokat a nedvességtől. A Silikal 93 nagy százalékban - 20 % tömegterfogot - tartalmaz szilikont.

TARTALOM: 300 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200009

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-1031206000

Konkor 101 kenő és konzerváló olaj



A Konkor 101 a kezelt felületeken egy vékony olajréteget képez amely keni és egyidejűleg tökéletesen óvja, konzerválja az olyan fémeket, mint amilyen pl. az acél, öntöttvas, alumínium, réz, cink és az ólom. Kiválóan alkalmas gépek, készülékek, motorok, mindenféle alkatrészek, akkumulátor érintkezők, pántok, csavarmenetek stb. kenésére. Fegyverek konzerválására és kenésére is alkalmas, mivel a csőben feloldja a karbont. Rövid idő elteltével meglazítja a beragadt és korrodált csavarmeneket is. Üzemanyagokkal való kompatibilitása és nagyon vékony védőrétege miatt motorok és befecskendező szivattyúk, porlasztók konzerválására is alkalmas. A Konkor 101 véd az időjárási és ipari körülmények okozta rozsdásodással szemben. Amennyiben a felületről nem mossák le, a Konkor 101 képezte réteg akár 1 évig is védelmet nyújt. Nem tartalmaz szilikont, könnyen eltávolítható. A termék nem alkalmas PVC-t tartalmazó alkatrészek és alkatrészek konzerválására.

TARTALOM: 200 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200001

TARTALOM: 300 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200002

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 10
KÓD: CY-1031200003

Lítium vazelin spray



Lítiumszappannal kevert többcélú ásványi kenőzsír spray, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek ellenállnak az extrém nyomásnak. Alkalmas minden típusú csapágyhoz és szerkezethez, amely normál vagy nagy terhelésen és magas hőmérsékleten működik. Ellenáll a nedvességnek és a páratartalomnak is. Magas szintű korrózióvédelmet, hosszan tartó kenést biztosít. Használat során nem folyik. Csökkenti a súrlódást különösen a fémfelületek között.

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-513260

GRAFIT-SPRAY



A lamellás rácsszerkezetű grafit kis területekre behatoló mikroszemcséi száraz kenőanyagként ellenállnak a magas hőmérsékletnek és az extrém nyomásnak. Lehetővé teszi a megszorult részek oldását akkor is, ha az olaj-zsír fázis a súrlódásból származó hő miatt leromlott. Védőréteget képez, amely hosszan tartó kenőhatást biztosít. Alkalmazás: zsanérok, sínek, tengelyek, zárok, tekercsek, anyák, gömbcsuklók, laprugók,

TARTALOM: 400 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-8798501

IT'S EASY.



KENŐZSÍROK



KENŐZSÍROK

A 00



COYOTE LUBES Grease A 00 kenőzsír alvázak csúszó részeinek, nem megfelelően tömített kis sebességű hajtóművek, tengelykapcsolók, hevederes láncok kenésére alkalmas Lítium szappan tartalmú kenőzsír. Magas alapolaj-viszkozitásának és EP adalékainak köszönhetően olyan nagyterhelésű siklócsapágyak kenésére is alkalmas, ahol folyékony kenőzsír használatát írják elő. Vízálló termék. Kiváló szivattyúzhatósággal rendelkezik, ezért különösen alkalmas központi kenési rendszerekben. Ajánlott felhasználási hőtartomány -20 °C - +140 °C között.

TARTALOM: 250 g
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24
KÓD: CY-508877

Teljesítmény:
• DIN 51 502: GP00N-20
• ISO 6743-9: L-X BDHB 00

LA 2



COYOTE LUBES GREASE LA2 egy félpuha vagy közepes állagú, kiváló minőségű, lítiumszappannal erősített ásványi alapolajon alapuló általános kenőzsír. Oxidációs és korróziógátlókkal, valamint nagynyomású adalékanyaggal (EP) finomítják. Univerzális kenőanyagként használják járművek és gépek gyártásával és javításával foglalkozó üzemekben. Leggyakrabban gördülőcsapágyak kenésére használják (pl. kerékagy csapágyak, kardáncsukló csapágyak, kisebb vagy közepes méretű villanymotorok csapágyai - dinamók, generátorok stb.). A jó vízállósága alkalmassá teszi a vízzel esetlegesen érintkező csapágyakban való használatra is (gépjármű-víz-szivattyú csapágyak, kerékagyak, alváz csúszócsapágyak stb.). Ezt a kenőanyagot általános háztartási alkalmazásokban is használják. Ajánlott felhasználási üzemi hőtartomány -30 °C és 120 °C között van.

TARTALOM: 250 g
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24
KÓD: CY-508853

Teljesítmény:
• DIN 51 502: KP2K-30
• ISO 6743-9: CCEB 2

LV 2-3



COYOTE LUBES GREASE LV 2-3 egy rövid rostszerkezetű lítiumszappan tartalmú erősített kenőzsír. Olyan sikló- és gördülőcsapágyak kenésére használható, amelyek nincsenek kitéve nagy terhelésnek és -30 és 140 °C közötti hőmérséklet-tartományban üzemelnek. Néhány kisebb hajtómű kenésére is alkalmasak. Néhány kis fogaskerék kenésére is alkalmasak.

TARTALOM: 250 g
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24
KÓD: CY-508839

Teljesítmény:
• DIN 51 502: K3N-30
• ISO 6743-9: L-X CDEB3

IT'S EASY.



ÜZEMI FOLYADÉKOK



ÜZEMI FOLYADÉKOK

DOT3 fékfolyadék



A COYOTE DOT3 fékfolyadékot olyan fék- és tengelykapcsoló-rendszerekhez tervezték, amelyek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványoknak, és az autógyártók kötelező érvényű előírásainak. megfelelő teljesítményszintekkel és funkcionális jellemzőkkel. Kompatibilitás: A Coyote fékfolyadékok keverhetők vagy helyettesíthetők a kereskedelemben kapható, azonos DOT 3 specifikációjú fékfolyadékokkal.

TARTALOM: 500 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-511990

TARTALOM: 3 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-512003

DOT4 fékfolyadék



Kiváló minőségű gépjármű-fékfolyadék minden tárcsafék és dobfék típushoz. Forráspont: 260°C.. Kiemelkedő viszkozitási jellemzők alacsony hőmérsékleten, ABS-el felszerelt járművekhez is alkalmas. Minden azonos specifikációjú folyadékkal jól elegyíthető

TARTALOM: 500 ml
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-512010

TARTALOM: 3 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-512027

Nyári szélvédőmosó folyadék kiwi-dinnye illattal



Tiszta átlátszó nyári szélvédő mosó folyadék, amely nem tartalmaz felesleges színezékeket. Aktív hatóanyagainak köszönhetően tökéletesen tisztít és eltávolítja a rászáradt rovarmaradványokat is

TARTALOM: 3 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-879218

TARTALOM: 5 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-879225

Nyári szélvédőmosó folyadék alma illattal



Tiszta átlátszó nyári szélvédő mosó folyadék, amely nem tartalmaz felesleges színezékeket. Aktív hatóanyagainak köszönhetően tökéletesen tisztít és eltávolítja a rászáradt rovarmaradványokat is

TARTALOM: 3 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-879249

TARTALOM: 5 L
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-879256

Nyári szélvédőmosó folyadék NANO, citrom illattal



Nyári szélvédőmosó folyadék NANOtechnológiával készül, melynek köszönhetően a folyadék kiváló tisztító tulajdonságokkal rendelkezik. Csökkenti a rovarmaradványok és egyéb szennyeződések tapadását az üveghez és a fényszórókhoz. Nem károsítja a polikarbonát fényszórókat. Alaposabban és gyorsabban tisztítja az ablakokat, mint a nanotechnológia nélküli hagyományos folyadékok. **NINCS SZÍNEK → PUSZTÁN ÁTLÁTSZÓ**

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-5054181

Nyári szélvédőmosó folyadék KIWI illattal

ÚJ



Nagy hatékonyságú gépjárműmosó folyadék. Tökéletesen eltávolítja a szennyeződések és rovarmaradványokat. Kellemes illat.

TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-512485

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-512508

Nyári szélvédőmosó folyadék PE

ÚJ



Nagy hatékonyságú gépjárműmosó folyadék. Tökéletesen eltávolítja a szennyeződések és rovarmaradványokat. Kellemes illatú. Védi az ablakmosó rendszereket a korróziótól. Foszfátmentes, biológiailag lebomló.

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-513079

Téli szélvédőmosó folyadék NANO málna illat



Téli folyadék az autók szélvédő- és fényszórómosójához... A keveréket NANOtechnológiával állítják elő, amelynek köszönhetően a folyadék kiváló tisztító tulajdonságokkal rendelkezik. Csökkenti a rovartörmelék és egyéb szennyeződések megtapadását az üvegen és a fényszórókon. Alaposabban és gyorsabban tisztítja az ablakokat, mint a nanotechnológia nélküli hagyományos folyadékok. **SZÍNEZÉKMENTES - TISZTA ÁTLÁTSZÓ**

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-5062481

Téli szélvédőmosó folyadék -20 °C PET

ÚJ



COYOTE Téli szélvédőmosó folyadék praktikus PET csomagolásban. Nem fagy meg -20 °C-ig.

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-514212

Téli szélvédőmosó folyadék -20 °C citrom illat



Téli mosófolyadék citromos illattal. Nem fagy meg -20 °C-on. Könnyen eltávolítja a zsírt, szennyeződések, sókat és egyéb szennyeződések. Nem károsítja a festéket, lakkot, gumi és műanyag alkatrészeket.

TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-514533

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-514526

Téli szélvédőmosó folyadék



-20 °C
TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-4005877160

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-4005877177



-30 °C
TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-4005877399

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-4005877405



-40 °C
TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-4005877191

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-1031226007

Téli szélvődómosó folyadék -20 °C / -40 °C



-20 °C
TARTALOM: 20 l
KÓD: CY-511594

TARTALOM: 200 l
KÓD: CY-511600



-40 °C
TARTALOM: 20 l
KÓD: CY-511617

TARTALOM: 200 l
KÓD: CY-511624



-80 °C
TARTALOM: 20 l
KÓD: CY-511631

Fagyálló hűtőfolyadék G11 universal READY -30 °C



Hagyományos etilénlikol alapú hűtőfolyadék, amely részben szerves korróziógátló anyagokat, köztük szilikátokat is tartalmaz. Egész évben védi a jármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Megfelel a VW TL 774 C és ASTM D 3306 szabványoknak, valamint teljesen alumínium motorokhoz is alkalmas. Minden azonos teljesítménykategóriájú etilénlikol alapú folyadékkal keverhető. A termékcsere ideje a rendszerben 2-3 év. A terméket hígítás nélkül, közvetlen felhasználásra szánják.

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5877542

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-5877559

Fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum G11 Universal



Hagyományos etilénlikol alapú hűtőfolyadék, amely részben szerves korróziógátló anyagokat, köztük szilikátokat is tartalmaz. Egész évben védi a jármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Megfelel a VW TL 774 C és ASTM D 3306 szabványoknak, valamint teljesen alumínium motorokhoz is alkalmas. Minden azonos teljesítménykategóriájú etilénlikol alapú folyadékkal keverhető. A termékcsere ideje a rendszerben 2-3 év. A készítményt felhasználás előtt koncentrálniuk és hígítaniuk az utasításoknak megfelelően.

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5733116

TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-1031256002

TARTALOM: 25 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877078

TARTALOM: 60 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-877085

TARTALOM: 200 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877092

TARTALOM: 1000 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-877108

Fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum G12 + D/F



Modern, etilénlikol alapú, szerves korróziógátló anyagokat tartalmazó hűtőfolyadék, szilikátok nélkül. Egész évben védi a jármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Megfelel a VW TL 774 D/F és ASTM D 3306 szabványoknak. Minden azonos teljesítménykategóriájú etilénlikol alapú folyadékkal keverhető. A készítményt felhasználás előtt koncentrálniuk és hígítaniuk az utasításoknak megfelelően.

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5004865

TARTALOM: 3 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 3
KÓD: CY-1031256015

TARTALOM: 25 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877115

TARTALOM: 60 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877122

TARTALOM: 200 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877139

TARTALOM: 1000 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-877146

Fagyálló hűtőfolyadék G12 READY -30 °C



Modern, etilénlikol alapú, szerves korróziógátló anyagokat tartalmazó hűtőfolyadék, szilikátok nélkül. Egész évben védi a jármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Megfelel a VW TL 774 D/F és ASTM D 3306 szabványoknak. Minden azonos teljesítménykategóriájú etilénlikol alapú folyadékkal keverhető. A terméket felhasználás előtt megfelelően hígítani kell.

Jellemzők: Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít. Véd a kavitáció ellen. Megakadályozza a lerakódások kialakulását. Nem károsítja a lakkot és a gumit. Megfelel a nemzetközi szabványoknak. Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal. Teljesítményszint: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2870, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.3, SAE J 1034 (1996), MAN 324 SNF, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007, Ford WSS-M97B44-D (2013), GM 6277M, GMW3420 (2012), ÖNORM V 5123 (2009), UNE 26-361-88 and VW TL 774 type D/F (2014).

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5877528

TARTALOM: 5 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 4
KÓD: CY-5877535

Fagyálló hűtőfolyadék G13 READY -30 °C



Korszerű hűtőfolyadék etilén-glikol alapú szerves korróziógátló anyagokat, beleértve a szilikátokat is. Egész évben védi a gépjármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Különösen alkalmas teljesen alumínium motorokhoz. Megfelel a BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5, MAN 324 Si-OAT, VW TL 774 type J szabványoknak. A terméket felhasználás előtt koncentrálnuk és hígítjuk az utasítások szerint.

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5878037

Fagyálló hűtőfolyadék G12EVO READY -30°C



A COYOTE Antifreeze G12evo READY -30°C egy modern, mono-etilén-glikol (etán-1,2-diol) alapú hűtőfolyadék, amely alkalmas minden motor hűtőkörére, különösen modern hűtőkkel és kisebb motorokkal felszerelt járművekhez. A termék optimális választás az elektromos járművekhez (BEV), beleértve a hibrid (HEV) és a plug-in hibrid (PHEV) autókat, valamint az új, belső égésű motorral szerelt járműveket. A termék rendkívül hatékony PSi-OAT nevű korróziógátlót tartalmaz. Korrózió- és fagyálló tulajdonságaiban megfelel az AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J DQCCC, J10314, Deutz 14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005) és VW TL 774 L (2021).

Jellemzők: Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít. Megvédi a kavitációtól és megakadályozza a lerakódásokat. Nem károsítja a festéket és a gumit. Teljesen elegyedik a VW-csoport 2020-tól kezdődő első feltöltéséhez használt folyadékkal. Légköri nyomáson a forráspont 170 °C. Teljesítményszint: AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005), and VW TL 774 L (2021).

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-510214

Fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum G13



Korszerű etilén-glikol alapú hűtőfolyadék, amely szerves korróziógátló anyagokat, köztük szilikátokat is tartalmaz. Egész évben védi a gépjármű hűtőrendszerét a fagytól és a korróziótól. Nagyon jó hőátadást garantál. Különösen alkalmas teljesen alumínium motorokhoz. Megfelel a BS 6580 (2010), ASTM D 3306, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5, MAN 324 Si-OAT, VW TL 774 J típus előírásainak. A terméket felhasználás előtt megfelelően hígítani kell.

Jellemzők: Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít. Véd a kavitáció ellen. Megakadályozza a lerakódások kialakulását. Nem károsítja a festéket és a gumit. Megfelel a nemzetközi szabványoknak. Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal. Meghosszabbított csereperiódus 5 évre. Megfelel a Volkswagen-csoportban 2011 óta az első feltöltéshez használt folyadéknak. Minden új járműmárkához igazítva: AUDI, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN. Teljesítményszint: AS 2108-2004, BS 6580 (1992), ASTM D1384, D2570, D3306, D4340, MAN 324 Si-OAT, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5., UNE 26-361-88, VW TL 774 type J (2014)

TARTALOM: 1 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-5877900

TARTALOM: 25 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-510979

TARTALOM: 60 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-510962

TARTALOM: 200 l
MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 1
KÓD: CY-879829



IT'S EASY.

KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK

Üzemanyag kanna



Egy átlátszó csíkkal ellátott üzemanyaghoz tervezett műanyag tartály, amely meghatározza a tartályban lévő üzemanyag mennyiségét.

TARTALOM: 5 l
KÓD: CY-879061

TARTALOM: 20 l
KÓD: CY-879081

TARTALOM: 10 l
KÓD: CY-879071

Elsősegély csomag -



I. méretű elsősegélycsomag textil zárható tasakban. Az elsősegély-készlet az autók kötelező felszerelésének része.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 25
KÓD: CY-512423

Munkakesztyű 10-es



A Coyote munkakesztyűk pamutból készülnek, vinil felülettel és vászon mandzsettával rendelkeznek. Könnyebb munkákhoz alkalmasak, ahol jó tapadás és mérsékelt nedvességállóság szükséges.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 120
KÓD: CY-504824

Bélelt munkakesztyű méret 11



A Coyote munkakesztyűk pamutból készülnek, vinil felülettel és vászon mandzsettával rendelkeznek. Könnyebb munkákhoz alkalmasak, ahol jó tapadás és mérsékelt nedvességállóság szükséges. Nem alkalmasak erősen agresszív vegyszerek, éles vagy forró tárgyak hegesztésére vagy kezelésére, amelyek hőmérséklete meghaladja az 50 ° C-ot.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 60
KÓD: CY-504831-1

Munkakesztyű XL/10



Varrat nélküli kesztyű finom poliészter kötött anyagból. A tenyér és az ujjak nitrillel bevonva, homokfelülettel a jobb tapadás érdekében. Ajánlott alkalmazások: logisztika, raktározás, építőipar, hobbi, csúszós tárgyakkal való munka, autóipar, kommunális szolgáltatások, kertészkedés, kis alkatrészek összeszerelése és csomagolása. Megfelel a mechanikai kockázatok elleni EN 388 szabványnak és az EN 420 védőkesztyűnek.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 120
KÓD: CY-512409

Alkohol teszt



Az alkohol egyszeri indikatív kimutatására szolgál a kilégzett levegőben.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 120
KÓD: CY-877832HU

Jégkaparó



Fa fogantyú, praktikus használat, tartós anyag.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 25
KÓD: CY-506323

Matrica, max sebessége: 80 km



Matrica sebessége 80 km, átmérő 15 cm.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-509188

Matrica, max sebessége: 90 km



Matrica sebessége 90 km, átmérő 15 cm.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-509195

Matrica sebessége: 100 km



Matrica sebessége 100 km, átmérője 15 cm.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-509201

Vontatókötél 1,9 t karabinerekkel



Vonóhorog személygépkocsikhoz 1,9t összsúlyig

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 30
KÓD: CY-509805

Vontatókötél 2,6 t PAD



Vontatókötél személygépkocsikhoz 2600 kg össztömegig.

MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-514724

Seprűs jégkaparó teleszkópos nyéllel

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-513758

Seprűs jégkaparó teleszkópos nyéllel

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-513734

Seprűs jégkaparó párnázott fogantyúval 60 cm

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 20
KÓD: CY-513741

Jégkaparó

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 25
KÓD: CY-506323

Jégkaparó párnázott fogantyúval 30 cm

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 24
KÓD: CY-513703

Seprűs jégkaparó 40 cm

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 36
KÓD: CY-513727

Seprűs jégkaparó 55 cm

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 15
KÓD: CY-513710

Jégkaparó „boxer”

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 200
KÓD: CY-513697

Jégkaparó 2 az 1

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-513772

Jégkaparó kicsi

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 200
KÓD: CY-513765

Szilikon jégkaparó seprűvel

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-515356

Jégkaparó seprűvel, párnázott

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 12
KÓD: CY-515363

Jégkaparó kesztyűvel

ÚJ



MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN: 50
KÓD: CY-515349

Izzó 12V		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 12V 21W P21W BA15s COYOTE VISION	1	10/1000	CY-87861
	izzó 12V 21W PY21W oranž BAU15s COYOTE VISION	1	10/1000	CY-87862
	izzó 12V 21/5W P21/5W BAY15d COYOTE VISION	1	10/1000	CY-87864
	izzó 12V 5W R5W BA15s COYO- TE VISION	1	10/2000	CY-87866
	izzó 12V 10W R10W BA15s COYOTE VISION	1	10/2000	CY-87868
	izzó 12V 4W T4W BA9s COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87870
	izzo 12V 5W T10 W5W teljes üveg COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87871
	izzo 12V 1,2W W1,2W teljes üveg COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87873
	izzo 12V 5W C5W Szofite COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87874
	izzo 12V 10W C10W Szofite COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87876

Izzó 12V - bliszteres		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzo 12V 1,2W W1,2W teljes üveg COYOTE VISION 2 db - bu- borékfólia	2	10/100	CY-50128
	izzo 12V 10W C10W szofita COYOTE VISION 2db - buborék- fólia	2	10/100	CY-50129
	izzó 12V 10W R10W BA15s COYOTE VISION 2 db bliszter	2	10/100	CY-50130
	izzó 12V 21/5W P21/5W BAY15d COYOTE VISION 2 db bliszter	2	10/100	CY-50131
	izzó 12V 21W P21W BA15s COYOTE VISION 2 db bliszter	2	10/100	CY-50132
	izzó 12V 21W PY21W narancs BAU15s COYOTE VISION 2 db bliszter	2	10/100	CY-50133
	izzo 12V 5W C5W mennyezeti COYOTE VISION 2 db - buborék- fólia	2	10/100	CY-50134
	izzó 12V 5W R5W BA15s COYO- TE VISION 2ks - blistr	2	10/100	CY-50135
	izzo 12V 5W T10 W5W teljes üveg COYOTE VISION 2db - bu- borékfólia	2	10/100	CY-50136

Izzó 12V halogén		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 12 V H1 55 W COYOTE VISION	1	1000	CY-87853
	izzó 12 V H3 55 W COYOTE VISION	1	1000	CY-87890
	izzó 12 V H4 60/55 W COYOTE VISION	1	250	CY-87856
	izzó 12 V H7 55 W COYOTE VISION	1	500	CY-87858

Izzó 12V halogén - bliszteres		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 12 V H1 55 W COYOTE VISION - blistr	1	10/100	CY-50137
	izzó 12 V H3 55 W COYOTE VISION - blistr	1	10/100	CY-50138
	izzó 12 V H4 60/55 W COYOTE VISION - blistr	1	10/100	CY-50139
	izzó 12 V H7 55W COYOTE VISI- ON - blistr	1	10/100	CY-50140

Izzó 12V SMD LED - bliszteres		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 12V LED 5 SMD T10 CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50159
	izzó 12V LED 9 SMD T10 CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50160
	izzó 12V LED 2 SMD suf. SV8.5 CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50161
	izzó 12V LED 3 SMD suf. SV8.5 CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50162
	izzó 12V LED 19 SMD Ba15S CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50163
	izzó 12V LED 4 SMD Ba15S CAN-BUS ready fehér COYOTE VISION	1	200	CY-50164

Izzó 24 V		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 24V 21W P21W BA15s COYOTE VISION	1	10/1000	CY-87863
	izzó 24V 21/5W P21/5W BAY15d COYOTE VISION	1	10/1000	CY-87865
	izzó 24V 5W R5W BA15s COYOTE VISION	1	10/2000	CY-87867
	izzó 24V 10W R10W BA15s COYOTE VISION	1	10/2000	CY-87869
	izzó 24V 5W T10 W5W teljes üveg COYOTE VISION	1	10/5000	CY-87872
	izzó 24V 5W C5W szofita 11x35 COYOTE VISION	1	10/100	CY-50216
	izzó 24V 21W PY21W narancs BAU15S COYOTE VISION			

Izzó 24V halogén		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	izzó 24V H1 70W COYOTE VISION	1	1000	CY-87854
	izzó 24V H4 75/70W COYOTE VISION	1	250	CY-87857
	izzó 24V H7 70W COYOTE VISION	1	500	CY-87859

Izzókészletek		TARTALOM:	MENNYISÉG A KARTONDOBOZBAN:	KÓD:
	Izzókészlet 12V H4 COYOTE VISION	1	100	CY-878771
	Izzókészlet 12V H7 COYOTE VISION	1	100	CY-878781



AutoMax

Autóápolási termékek

AutoMax Hungary Kft.

1118 BUDAPEST, Kelenhegyi út 60

KSH-szám: 26327532

Adószám: 26327532-2-43

info.hu@automax-group.com

tel: +36 309 083 248

www.automax-group.com